

: [Sodium Sulfite anhydrous]

CAS NO	KE NO	UN NO	EC NO
7757-83-7	KE-31612		231-821-4

1.

가. : [Sodium Sulfite anhydrous]

: (ANHYDROUS SODIUM SULFITE)
(DISODIUM SULFITE)
(SODIUM SULPHITE)
, (SODIUM SULFITE, ANHYDROUS)
, (1:2)(SULFUROUS ACID, SODIUM SALT (1:2))
, (SULFUROUS ACID, DISODIUM SALT)

.

: , 가, ,

.

: ()

: 133 53 (635-1)

:

: 031 - 495 - 4057 (, 08:30~17:30)

2.

가. : 4
1



H302
H334

P261 ()
P264
P270
P284 가

P330
P301+P312 가 ()
P304+P340
P342+P311 ()

P501

(NFPA)

2.
0.
0.

3.

: Sodium Sulfite anhydrous
: ANHYDROUS SODIUM SULFITE
: 7757-83-7
: 93-100 %

4.

가.

15

(,)

가

15

()

(,)

가

. : 가 .
:
.
: () . .
.
:
,

5.
가. () : ,
.
가 :가 / 가 , , 가 ,
.
:
가 가 가
가 가

6.
가. : , .
(. .가 . .) .
.
:
.
:
() ,
:
.

7.

가. : 가 . 가 가

MSDS/

(. . 가 . : . .) .

가

가

8.

가. : : :

ACGIH : :

:가 , , ,

가

가

(,)
(, ,)

가

: (), ()

가

가

()

가

가

9.

가.

:

:

:

pH : 8.8 (8.8-10 at 50g/l and 20)

/ : > 500

: > 100

: > 93.3

(,):

/ :

: 0.1 mmHg (<0.1 mmHg)

: 230000 mg/ ;가 : / : / : ,

:

. : 2.63
. n- / : -4
. :
. :
. :
. : 126.04

10.

가. 가 가 :가 / 가 , , 가 ,
가 가 / , , 가
: , ,
:가 ,
: / , , 가

11.

가. 가 : : ,
:
, :
.
: LD50 820 mg/kg Rat (IUCLID)
:
: Mist LC50 > 5.5 mg/ 4 hr Rat (IUCLID)
: / (Draize Test): (IUCLID)
: / (Draize Test): (IUCLID)
: (IPCS)
:
:
:
IARC : Group 3 (Sulfites)
OSHA :
ACGIH :
NTP :
EU CLP :
: In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, AT1535, TA1537 (; Ames test):
Negative() (IUCLID, NLM: CCRIS)
:
(1) :
() :
:

12.

가. : : LC50 220 ~ 460 mg/ 96 hr Leuciscus idus (OECD SIDS)

:
:

. : : log Kow -4 (at 25) (IUCLID)

:

. : :
:

. :
:

. :
:

13.

가. : 2

가 가

. : (,)
, , ,

14.

가. :

. : UN 가

. : :
:

. 가 : 가 : :
:

15.

가. :
:

. :
:

. :.
 . :
 . :
 : (OSHA):
 (CERCLA):
 (EPCRA 302):
 (EPCRA 304):
 (EPCRA 313):
 ():
 ():
 ():
 EU ():
 EU ():
 EU ():

16.

가.

MSDS

: 2006-11-15

: 7

: 2019-06-18

MSDS가
MSDS
MSDS

www.duksan.kr
MSDS

MSDS